

Datenblatt - Automatische Abisolierzange IWISS FS-D3



Die IWISS FS-D3 automatische Abisolierzange 0.08-6mm² - Effizientes und präzises Arbeiten für Maker, Tüftler und Heimwerker

Automatische Anpassung für müheloses Abisolieren

Die FS-D3 automatische Abisolierzange von IWISS erleichtert Ihnen das Entfernen von Isolierungen erheblich. Mit ihrer automatischen Anpassungsfunktion passt sie sich automatisch an Kabel mit einem Durchmesser von 0,08-6 mm² an. Sie müssen keine Zeit mehr damit verschwenden, die Zange manuell einzustellen. Legen Sie das Kabel einfach ein, drücken Sie den Griff und die Zange erledigt den Rest. Diese Zeiteinsparung ermöglicht es Ihnen, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren und Ihre Projekte effizienter abzuschließen.

Integrierter Kabelschneider für zusätzliche Funktionalität

Die FS-D3 Abisolierzange ist mehr als nur ein Entmanteler. Sie verfügt über einen integrierten Kabelschneider, mit dem Sie Kabel mühelos und präzise schneiden können. Keine Notwendigkeit, nach einem separaten Werkzeug zu suchen oder Platz in Ihrer Werkzeugkiste zu verschwenden. Mit dieser Zange haben Sie alles, was Sie brauchen, in einem handlichen Werkzeug vereint.

Präzises Abisolieren ohne Beschädigung der Leiter

Mit der FS-D3 automatischen Abisolierzange können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Kabel sicher und einsatzbereit sind. Sie schneidet nicht nur die Isolierung ab, sondern entfernt sie auch sauber und präzise, ohne die darunterliegenden Leiter zu beschädigen. Dies gewährleistet, dass Ihre Kabel zuverlässig und funktionsfähig bleiben, ohne dass Sie sich um mögliche Schäden sorgen müssen.

Zeit- und Arbeitersparnis bei verschiedenen Projekten

Die automatische Anpassungsfunktion der FS-D3 Zange ermöglicht ein schnelles und müheloses Abisolieren von Kabeln. Diese Zeit- und Arbeitersparnis ist besonders vorteilhaft, wenn Sie an mehreren Projekten arbeiten oder Reparaturen durchführen. Sie können sich auf die effiziente Funktionalität der Zange verlassen und Ihre Aufgaben schneller erledigen.

Vielseitigkeit für verschiedene Kabelarten

Die FS-D3 Abisolierzange bietet Ihnen einen Abisolierbereich von 0,08-6 mm². Dadurch ist sie

vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Kabeln. Ob Sie an elektronischen Projekten arbeiten, Reparaturen im Haushalt durchführen oder andere handwerkliche Aufgaben erledigen, diese Zange ist für verschiedene Kabelarten geeignet und bietet Ihnen Flexibilität bei Ihren Projekten.

IWISS-Qualität für langlebige und zuverlässige Werkzeuge

IWISS ist weltweit für preiswerte und qualitativ hochwertige Werkzeuge bekannt, und die FS-D3 automatische Abisolierzange ist keine Ausnahme. Sie erhalten ein langlebiges und zuverlässiges Werkzeug, das auch den anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen ist. Vertrauen Sie auf die IWISS-Qualität und genießen Sie das effiziente Arbeiten mit dieser erstklassigen Abisolierzange.

Mit der FS-D3 automatischen Abisolierzange von IWISS haben Maker, Tüftler und Heimwerker das ideale Werkzeug, um ihre Projekte zu vereinfachen. Die automatische Anpassungsfunktion, der integrierte Kabelschneider und die IWISS-Qualität machen diese Zange zu einer unverzichtbaren Ergänzung Ihrer Werkzeugausstattung. Erleichtern Sie sich die Arbeit, sparen Sie Zeit und erzielen Sie professionelle Ergebnisse mit der FS-D3 Abisolierzange.

Details

- Hersteller: IWISS
- Modell-Nr.: FS-D3
- Querschnitte Abisolieren: 0.08-6mm²
- Querschnitte Ablängen: 0.5-10mm²
- Farbe: Schwarz
- Abmessung: 200 x 100 x 15mm
- Gewicht: 188g

Lieferumfang

- 1x Automatische Abisolierzange IWISS FS-D3

Eigenschaften

Produktart	Werkzeug
------------	----------

Hersteller

MakerMind

EAN

4251755801725

Zolltarifnummer

82032000

Sicherheitshinweise

Obwohl Module, Sensoren und Mikrocontroller den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entsprechen und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthalten, können dennoch chemische Restgefährdungen bestehen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Chemische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Rückseite der Platinen und Module kann chemische Rückstände aus der Herstellung oder beim Betrieb freisetzen.
 - **Hinweis:** Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Module oder Sensoren längere Zeit handhaben oder installieren, um Hautreizungen zu vermeiden.
- **Achtung:** Elektronische Bauteile können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) abgeben, besonders wenn sie neu sind.
 - **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um die Konzentration von Ausdünstungen in der Luft zu minimieren.
- **Achtung:** Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung der Bauteile, da diese die Schutzbeschichtung oder die Elektronik beschädigen können.
 - **Hinweis:** Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch oder spezielle Reiniger für Elektronik, um die Module vorsichtig zu säubern.

Mechanische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Deckschicht einiger Module und Sensoren ist empfindlich und kann bei unsachgemäßem Umgang brechen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie starken Druck oder Biegung der Bauteile. Handhaben Sie die Module vorsichtig und nur an den Randbereichen der Platine, um Brüche zu vermeiden.
- **Achtung:** Stürze oder Schläge können die Oberflächen der Module beschädigen und die elektronischen Komponenten auf der Rückseite beeinträchtigen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie das Fallenlassen der Bauteile und schützen Sie sie vor Schlägen. Verwenden Sie bei der Arbeit eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
- **Achtung:** Bei Bruch der Bauteile können scharfe Kanten Verletzungen verursachen.
 - **Hinweis:** Wenn ein Modul bricht, handhaben Sie die Bruchstücke vorsichtig und tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Bruchstücke sicher.
 - **Hinweis:** Unsachgemäße Befestigung kann zu mechanischer Belastung und Bruch der Bauteile führen.
 - **Maßnahme:** Befestigen Sie die Module sicher und ohne übermäßigen Druck. Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Gehäuse, um die Bauteile stabil zu montieren.

Elektrische Gefährdungen

- **Achtung:** Verwenden Sie die Bauteile nur mit den spezifizierten Spannungen und Strömen.
 - **Hinweis:** Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Unsachgemäße Spannungsquellen können Schäden verursachen oder gefährliche Situationen herbeiführen.
 - **Maßnahme:** Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile oder Batterien zur Stromversorgung Ihrer Schaltungen. Achten Sie darauf, dass die Spannungsquelle den Anforderungen entspricht.
- **Achtung:** Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten.

- Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen.
- Achtung: Führen Sie keine Arbeiten an den Bauteilen durch, wenn sie mit einer Stromquelle verbunden sind.
 - Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen.
 - Hinweis: Achten Sie auf Anzeichen von elektrischen Schäden wie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen.
 - Maßnahme: Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab, wenn solche Anzeichen auftreten, und überprüfen Sie die Schaltung gründlich auf Fehler.

Thermische Gefährdungen

- Achtung: Einige Bauteile der Module können während des Betriebs oder im Fehlerfall erhitzen.
 - Maßnahme: Lassen Sie die Bauteile nach dem Ausschalten ausreichend abkühlen, bevor Sie sie direkt berühren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Komponenten.
- Achtung: Überlastung kann zu übermäßiger Erwärmung der elektronischen Komponenten führen.
 - Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Spannungsversorgung den Spezifikationen entspricht und keine Überlastung verursacht.

Anwendungsbereiche

- **Bildung und Lehre:** Geeignet für Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen, um Grundlagen in Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen zu vermitteln.
- **Forschung und Entwicklung:** Einsetzbar in Forschungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten im Bereich Elektronik und Informatik.
- **Prototypenentwicklung:** Ideal zur Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte.
- **Hobby und Maker-Projekte:** Für Elektronik-Enthusiasten und DIY-Projekte, die eigene kreative Anwendungen entwickeln und umsetzen möchten.

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

- **Grundlagen der Elektronik:** Verstehen der wesentlichen Prinzipien der Elektronik und Elektrotechnik.
- **Programmierkenntnisse:** Besonders in den Programmiersprachen C/C++ zur Steuerung und Programmierung eingebetteter Systeme.
- **Schaltungsdesign und Schaltplanverständnis:** Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen.
- **Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten:** Erfahrung im Umgang und Verbinden elektronischer Bauteile.

Betriebsbedingungen

- **Spannungsanforderungen:** Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt angegebenen Spannungen betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- **Stromversorgung:** Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist erforderlich.
- **Belastungsgrenzen:** Bei der Verbindung mit anderen Komponenten die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen beachten, um Überlastungen zu vermeiden.

Umweltbedingungen

- **Umgebung:** Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden.
- **UV-Schutz:** Direkte Sonneneinstrahlung (UV) vermeiden, da dies die Lebensdauer der Bauteile beeinträchtigen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert und dient der Entwicklung, Programmierung und Prototypenerstellung für elektronische Projekte und Anwendungen. Es ist für technisch versierte Nutzer wie Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten bestimmt. Nicht für die Verwendung als fertiges Verbraucherprodukt vorgesehen.

Nicht bestimmungsgemäße, vorhersehbare Verwendung

Das Produkt ist nicht für industrielle Anwendungen oder sicherheitsrelevante Zwecke geeignet. Die Verwendung in Medizingeräten oder in der Luft- und Raumfahrt ist nicht zulässig.

Entsorgung

- **Hinweis:** Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Es unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und sollte umweltgerecht entsorgt werden.
- **Wiederverwertung:** Zur Rückgabe und Verwertung nutzen Sie die von der Kommune eingerichteten Sammelstellen für elektronische Altgeräte.
- **Umweltschutz:** Die Anwendung dieser Richtlinie schützt Umwelt und Gesundheit.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 72848619

Elektrostatische Entladung (ESD)

Das Produkt ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD), die elektronische Komponenten beschädigen oder zerstören kann. Beachten Sie die folgenden Maßnahmen:

- **Achtung:** Elektrostatische Aufladungen auf Ihrem Körper können Bauteile beschädigen.
 - **Hinweis:** Erden Sie sich, indem Sie ein antistatisches Armband tragen, das mit einer geerdeten Oberfläche verbunden ist, oder berühren Sie eine geerdete Metalloberfläche, bevor Sie die Komponenten handhaben.
- **Schutz durch antistatische Materialien:** Verwenden Sie antistatische Matten und Beutel.
 - **Hinweis:** Platzieren Sie das Produkt auf einer antistatischen Arbeitsmatte und lagern Sie es in antistatischen Beuteln, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- **Arbeitsplatzsicherheit:** Ein sauberer und geerdeter Arbeitsplatz minimiert das Risiko von ESD.
 - **Maßnahme:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und frei von Materialien, die elektrostatische Aufladungen erzeugen können. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Oberflächen geerdet sind.